

PS Module

File Manager

目次

1.バージョンアップの流れ.....	3
2.Ps-Module(カートリッジ)ドライバのインストール.....	4
3.ソフトファイルの解凍.....	5
4.パソコンとカートリッジの接続.....	5
5.PS-Module File Maagerメイン画面.....	6
6.カートリッジにソフトをインストール.....	7
Step 1 PS-Module File Managerの起動.....	7
Step 2 インストールするソフトを決定する.....	8
Step 3 決定したソフトをインストールする.....	9
古いソフトの削除.....	10
終了.....	10

Ps-Module File Manager


お客様のお持ちのカートリッジが、写真のように USB ポートを搭載したカートリッジであれば、ソフトのバージョンアップはパソコンからソフトをインストールすることで、バージョンアップできます。

ソフトはカートリッジに書いてあるシリアル番号とソフトの番号が一致しなければインストールできません。

当社に登録されるカートリッジのシリアル番号は必ず記載された番号を登録してください。



1.バージョンアップの流れ



2.Ps-Module(カートリッジ)ドライバのインストール



パソコンにカートリッジを接続する前にドライバーのインストールを行います。

この作業は初めてドライバーをインストールする際に必要です。2回目以降は必要ありません。

 <p>Installer.exe</p>	<p>“Installer.exe”をダブルクリック(又は右クリック-開く)でインストールを開始します。</p>
	<p>ファイルを解凍し、インストールプログラムがスタートします。</p>
	<p>インストールプログラムが始まり、ドライバーをインストールします。 [Next >]をクリックします。</p>
	<p>ドライバのインストールが完了しました。 [Finish]をクリックします。</p>

3.ソフトウェアの解凍

Windows XP の場合はそのまま解凍作業が行えますが、それ以外の Windows の場合は別途解凍ソフトが必要です。

 <p>The image shows a ZIP file icon labeled "[1952_000002da_5649]D 51_EURC90_JPENBMW ZIP" on the left, with a right-pointing arrow, and a folder icon labeled "[1952_000002da_5649]D 51_EURC90_JPENBMW" on the right.</p>	ファイルの解凍 AUTOLAND から送られるソフトウェアは“ZIP”形式で圧縮されています。インストール作業を行うまえに解凍作業を行ってください。 インストールする時にファイルの場所を選択しますので、わかりやすいところに解凍してください。
 <p>The image shows a folder icon labeled "BMWBN" containing a file icon labeled "BMWBN".</p>	BN ファイル 解凍後フォルダの中にソフトウェア(BN ファイル)が解凍されます。


4.パソコンとカートリッジの接続

パソコンとカートリッジを USB ケーブルで接続します。

この作業は初めてドライバーをインストールする際に必要です。2 回目以降は必要ありません。

 <p>The image shows a Windows XP desktop with a notification bubble that says "新しいハードウェアが見つかりました Prolific USB-to-Serial Comm Port". The taskbar shows the time as 13:10.</p>	接続すると、パソコンがカートリッジを認識し、先ほどインストールしたドライバをインストールします。
 <p>The image shows a Windows XP desktop with a notification bubble that says "新しいハードウェアが見つかりました 新しいハードウェアがインストールされ、使用準備ができました。". The taskbar shows the time as 13:11.</p>	インストールが完了し、使用できるようになります。

5.PS-Module File Manager メイン画面




[Step 1] Connecting	カートリッジの情報が“S/N”にシリアルナンバー、“Card Status”にカートリッジがパソコンに接続されているかを表示します。
[Step 2] Load file	これからインストールするファイルを読み込みます。“LOAD”ボタンをクリックするとファイルの選択画面が表示され、選択したファイルが に表示されます。
[Step 3] Programming	インストール中のステータスを表示します。ここの表示が動いている時は絶対に PS-Module(カートリッジ)とパソコンの接続を解除しないでください。
[Step 4] Finish	終了です。ここがグレーに反転すればインストールは完了です。
[Files list in PS-Module]	PS-Module(カートリッジ)に現在インストールされているソフトを表示します。
[Selected Files for install]	PS-Module(カートリッジ)にこれからインストールするソフトを表示します。
PS-Module Space	PS-Module(カートリッジ)の中にインストールされている各ソフトの Unit 数を表示します。
PS-Module Free Space	PS-Module(カートリッジ)の現在の空き容量を Unit 数で表示します。
PS-Module Used Space	PS-Module(カートリッジ)の現在の使用容量を Unit 数で表示します。
Soft Required Space 1	PS-Module(カートリッジ)にインストールするソフトに必要な総空き容量を Unit 数で表示します。
Soft Required Space 2	PS-Module(カートリッジ)にインストールするソフトの容量を Unit 数で表示します。

6.カートリッジにソフトをインストール

ソフトのインストールは1メーカーずつ行います。


例:BMW をインストールします。

Step 1 PS-Module File Manager の起動



PS-Module File Manager を起動

PS-Module (カートリッジ) のインストールプログラム“PSM_EN.exe”をダブルクリック (又は[右クリック]-[開く]) してスタートさせます。



カートリッジの読み込み

プログラムが PS-Module (カートリッジ) の情報を読み取ります。

カートリッジの読み込み完了

この時点で PS-Module (カートリッジ) とパソコンが接続されていれば、[Files list in PS-Module] 画面に現在 PS-Module (カートリッジ) にインストールされているソフトが表示されます。また、この時 PS-Module がパソコンに接続されていない場合もしくは PS Module File Manager がカートリッジを認識していない場合は下のような画面が表示されます。再接続または、ソフトの再起動をしてください。

Step 1 Connecting

Please connect the USB cable to the PS-Module and the PC's USB port.

S/N :

Card Status :

カートリッジの読み込みが完了した画面

Step 1 Connecting


Please connect the USB cable to the PS-Module and the PC's USB port.

S/N :

Card Status :

カートリッジを認識できなかった画面

Step 2 インストールするソフトを決定する




Step 2 Load file

After the [PS-Module File Manager] has recognized the cartridge, the software will identify the S/N of the cartridge and it has been installed on the cartridge. Please pass the S/N to your distributor. Click the [LOAD] button and the select file will be download to the cartridge.

LOAD

ファイルの選択


LOAD ボタンをクリックします。



インストールするファイルを選択する

ファイルを開く画面が表示されますので、解凍したファイルを指定して

開く(O) ボタンをクリックします。



ファイルのロード

選択したファイルの読み込みに成功しました。

OK をクリックするとファイルをコピーする画面になります。



Step 3 決定したソフトをインストールする



インストールするファイルを決める

[Selected files for install] の画面

先ほど選択したファイルをクリック(反転させる)して ボタンをクリックします。

Step 3 Programming


Click the [Copy to cartridge] button to begin downloading the software to the cartridge. Wait until the status monitor indicates that the select software has been successfully downloaded to the cartridge then removing the USB cable.

Programming...

Checking...

プログラミング、チェック


パソコンから PS-Module (カートリッジ)へソフトを転送しています。
 [Programming...] と [Checking...] のバーが進んでいきます。
 この作業中は絶対に接続を解除しないでください。ケーブルを抜いたりして作業が中断した場合、カートリッジに不具合がおきる場合があります。



プログラミング成功

プログラムの転送が終了しました。

をクリックすると完了です。





確認

[Files list in PS-Module] の画面に先ほどインストールしたファイルが入っているか確認します。

この時、同じメーカーが 2 種類インストールされていることも確認してください。

古いソフトの削除



選択

[Files list in PS-Module] 画面で削除する古いソフトをクリックして反転させます。

Delete ボタンをクリックして削除します。


[Information] ウィンドウが表示され、確認します。**Yes** をクリックすると、選択したファイルを PS-Module (カートリッジ) から削除します。



削除

選択した状態で **Delete** ボタンをクリックすると PS-Module (カートリッジ) のソフトが削除されます。

終了



終了です。他に追加するソフトがある場合は、「新しいソフトのインストール」から行ってください。